

BACREX[®]-R

Web型BMS対応インターネットEDIシステム

Ver4.0.0

発注システムファイルレイアウト

第12版

1. 共通仕様

送受信	データ種別	圧縮ファイル名	解凍ファイル名
受信	発注データ	HACHU.ZIP	HACHU.TXT
送信	出荷データ	SYUKA.ZIP	SYUKA.TXT
受信	受領データ	JYURYOU.ZIP	JYURYOU.TXT
受信	支払データ	SHIHARAI.ZIP	SHIHARAI.TXT
受信	事前出荷データ	ZIZEN.ZIP	ZIZEN.TXT

受信ファイルの場合、上記圧縮ファイル名でダウンロードされます。


送信ファイルの場合、解凍ファイル名で作成したファイルを圧縮後、圧縮ファイル名で送信してください。

目次

1. 共通仕様	1
2. ファイルフォーマットの説明 と 注意事項	3
3. 発注メッセージファイルレイアウト	7
4. 出荷メッセージファイルレイアウト	9
5. 事前出荷メッセージファイルレイアウト ※センターご利用のお取引先様のみ対象	11
6. 受領メッセージファイルレイアウト	13
7. 支払メッセージファイルレイアウト	15
8. 分類マスタ	17

【ファイルフォーマットの説明】

ファイル形式は、全て固定長(改行区切り)ファイルフォーマットです。
 データファイルは、ヘッダ、明細、トレーラ(メッセージにより無い場合あり)の情報で構成されています。概略図は以下のとおりです。
 各レコードの最後に改行コードが入ります(CR+LF)



【送信時の注意事項】

レイアウトの項目にある形式は、大きく分けて8つのパターンがあります。例を交えながらパターンごとに説明します。

① 文字列(半角)

半角の文字(1文字=1バイト)を設定します。バイトに示すバイト数に応じて、半角文字を設定して下さい。文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合、半角スペースを設定して下さい。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
ABC	10	"ABCxxxxxxx"	桁が足りない分は半角スペースを付加
ABCDEFGHIJ	10	"ABCDEFGHIJ"	桁が足りているケース
Null値	10	"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

② 文字列(全角)

全角の文字(1文字=2バイト扱い)を設定します。バイトに示すバイト数に応じて、全角文字を設定して下さい。文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)を設定して下さい。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
でーた	10	"でーたxxxx"	桁が足りない分に半角スペースを付加
ABCDE	10	"ABCDE"	桁が足りているケース
Null値	10	"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

③ 文字列(日付)

日付を示す文字列をYYYYMMDD形式で設定します。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
2000/09/21	8	"20000921"	年月日を設定するケース
Null値	8	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

④ 文字列(時刻)

時刻を示す文字列をHHMMSS形式で設定します。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
09:15:00	6	"091500"	時分秒を設定するケース
Null値	6	"xxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑤ 数値(整数)

半角数字を設定します。設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数に満たない場合、0を付加します。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
2135	4	"2135"	桁が足りているケース
135	4	"0135"	桁が足りないので、0を付加
0	4	"0000"	
Null値	4	"xxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑥ 数値(小数)

半角数字を設定します。整数部と小数部の数値を小数点付きで設定します。設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から1(小数点分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例)

設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
2135.15	7	4,2	"2135.15"	桁が足りているケース
135.1	7	4,2	"0135.10"	桁が足りないので、0を付加
135	7	4,2	"0135.00"	桁が足りないので、0を付加
0.5	7	4,2	"0000.50"	桁が足りないので、0を付加
0	7	4,2	"0000.00"	
Null値	7	4,2	"xxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 形式詳細で表記する「4,2」は整数部分が4桁、小数部分が2桁であることを意味します。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑦ 符号付数値(整数)

半角数字、符号記号を設定します。設定する値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加します。符号記号は数字の先頭に付加します。

設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から1(符号記号分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
-2135	5	"-2135"	マイナス数値のケース
2135	5	"02135"	プラス数値のケース
-1	5	"000-1"	マイナス数値、桁が足りないケース
-1	5	"-0001"	マイナス数値、桁が足りないケース
1	5	"00001"	プラス数値、桁が足りないケース
0	5	"00000"	
Null値	5	"xxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 符号記号1バイト分が常に付加されるため、設定できる数値は上記の例の場合、4桁となります。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑧ 符号付数値(小数)

半角数字、符号記号を設定します。設定する値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加します。符号記号は数字の先頭に付加します。また、小数点を付加することにも注意して下さい。

設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から2(符号記号・小数点分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例)

設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
-2135.15	8	4,2	"-2135.15"	マイナス数値
2135.15	8	4,2	"02135.15"	プラス数値
-1	8	4,2	"000-1.00"	マイナス数値、桁が足りない
-1	8	4,2	"-0001.00"	マイナス数値、桁が足りない
1	8	4,2	"00001.00"	プラス数値、桁が足りない
0	8	4,2	"00000.00"	
Null値	8	4,2	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 符号記号1バイト、小数点部分1バイトが常に付加されるため、上記の例の場合、設定できる数値は、整数部分4桁、小数部分2桁となります。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

【受信時の注意事項】

レイアウトの項目にある形式によって、設定される値が異なります。形式は大きく分けて8つのパターンがあります。例を交えながらパターンごとに説明します。

① 文字列(半角)

半角の文字(1文字=1バイト)が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。DB上の値がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)が付加されます。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
ABC	10	"ABCxxxxxxx"	桁が足りない分は半角スペースを付加
ABCDEFGHIJ	10	"ABCDEFGHIJ"	桁が足りているケース
Null値	10	"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

② 文字列(全角)

全角の文字(1文字=2バイト扱い)が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。DB上の値がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)が付加されます。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
でーた	10	"でーたxxxx"	桁が足りない分に半角スペースを付加
ABCDE	10	"ABCDE"	桁が足りているケース
nnn	10	"nnnxxxx"	DB上の値が全角スペースのケース
Null値	10	"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「n」は全角スペースを、「x」は半角スペースを意味します

③ 文字列(日付)

日付を示す半角数字が、YYYYMMDD形式で設定されます。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
2000/09/21	8	"20000921"	年月日を設定するケース
Null値	8	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

④ 文字列(時刻)

時刻を示す文字列をHHMMSS形式で設定します。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
09:15:00	6	"091500"	時分秒を設定するケース
Null値	6	"xxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑤ 数値(整数)

半角数字が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。DB上の値の桁数が、バイト数に満たない場合、0が付加されます。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
2135	4	"2135"	桁が足りているケース
135	4	"0135"	桁が足りないので、0を付加
0	4	"0000"	
Null値	4	"xxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑥ 数値(小数)

半角数字が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。整数部と小数部の数値を小数点付きで設定します。形式詳細に示す数字は、最初の数字が整数部分の桁数、次の数字が小数部分の桁数を表わします。DB上の値が、バイトに示すバイト数から1(小数点分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例)

設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
2135.15	7	4,2	"2135.15"	桁が足りているケース
135.1	7	4,2	"0135.10"	桁が足りないので、0を付加
135	7	4,2	"0135.00"	桁が足りないので、0を付加
0.5	7	4,2	"0000.50"	桁が足りないので、0を付加
0	7	4,2	"0000.00"	
Null値	7	4,2	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 形式詳細で表記する「4,2」は整数部分が4桁、小数部分が2桁であることを意味します。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑦ 符号付数値(整数)

DB上の値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加した数値が設定されます。DB上の値が、バイトに示すバイト数から1(符号記号分)を差し引いた値に満たない場合、0が付加されます。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
-2135	5	"-2135"	マイナス数値のケース
2135	5	"02135"	プラス数値のケース
-1	5	"000-1"	マイナス数値、桁が足りないケース
1	5	"00001"	プラス数値、桁が足りないケース
0	5	"00000"	
Null値	5	"xxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 符号記号1バイト分が常に差し引かれるため、設定される数値は上記の例の場合、4桁となります。

⑧ 符号付数値(小数)

DB上の値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加した数値が設定されます。形式詳細に示す数字は、最初の数字が整数部分の桁数、次の数字が小数部分の桁数を表わします。設定する値には小数点も含まれます。DB上の値が、バイトに示すバイト数から2(符号記号、小数点分)を差し引いた値に満たない場合、0が付加されます。

例)

設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
-2135.15	8	4,2	"-2135.15"	マイナス数値
2135.15	8	4,2	"02135.15"	プラス数値
-1	8	4,2	"000-1.00"	マイナス数値、桁が足りない
1	8	4,2	"00001.00"	プラス数値、桁が足りない
0	8	4,2	"00000.00"	
Null値	8	4,2	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 符号記号1バイト、小数点部分1バイトが常に差し引かれるため、上記の例の場合、設定される数値は、整数部分4桁、小数部分2桁となります

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

【発注メッセージファイルレイアウト】

ヘッダ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
2	3	14			12		
3	15	23	伝票番号	9		X(9) 文字列(半角)	前ゼロ埋め
4	24	71			48		
5	72	79	発注日	8		9(8) 文字列(日付)	YYYYMMDD
6	80	93			14		
7	94	101	納品日	8		9(8) 文字列(日付)	YYYYMMDD
8	102	1205			1104		
9	1206	1207	EOS区分	2		X(2) 文字列(半角)	01:EOS固定
10	1208	1208			1		
11	1209	1210	税率コード	2		文字列(半角)	00:その他(非課税) 01:8%、02:10%
12	1211	1219			9		
13	1220	1221	伝票区分	2		X(2) 文字列(半角)	20:直送定番、21:直送特売 40:センター定番、41:センター特売
14	1222	1272			51		
15	1273	1274	便No	2		X(2) 文字列(半角)	
16	1275	1282			8		
17	1283	1292	送信者ID	10		X(10) 文字列(半角)	“0000000001”(固定値)
18	1293	1295			3		
19	1296	1315	送信者ID名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	“フスコ EOS”(固定値)
20	1316	1355			40		
21	1356	1395	送信者ID名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	“フスコ EOS”(固定値)
22	1396	1489			94		
23	1490	1509	分類名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	
24	1510	1519			10		
25	1520	1559	分類名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
26	1560	1579			20		
27	1580	1585	分類コード	6		X(6) 文字列(半角)	
28	1586	1837			252		
29	1838	1843	店舗コード	6		X(6) 文字列(半角)	
30	1844	1863			20		
31	1864	1869	取引先コード	6		X(6) 文字列(半角)	
32	1870	1876			7		
33	1877	1896	取引先名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	
34	1897	1936	取引先名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
35	1937	2140			204		
36	2141	2160	店舗名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	
37	2161	2170			10		
38	2171	2210	店舗名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
39	2211	2404			194		
40	2405	2414	受信者ID	10		X(10) 文字列(半角)	“0001”+取引先コード(先頭0埋め6桁)
41	2415	2777			363		
42	2778	2790	取引先TEL	13		X(13) 文字列(半角)	
43	2791	2990			200		
44	2991	2991	税区分	1		X(1) 文字列(半角)	1:外税、2:内税、3:非課税
45	2992	2998	税率	7		9(3)V9(3) 数値(小数)	
46	2999	3206			208		
47			CRLF				
			レコード長(バイト数)		3206		

明細

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
2	3	15	商品コード	13		X(13)	文字列(半角)
3	16	18			3		
4	19	20	伝票行番号	2		9(2)	数値(整数)
5	21	324			304		
6	325	354	商品名称(カナ)	30		X(30)	文字列(半角)
7	355	359			5		
8	360	419	商品名称(漢字)	60		X(60)	文字列(全角)
9	420	464			45		
10	465	514	規格名称(漢字)	50		X(50)	文字列(全角)
11	515	617			103		
12	618	620	単位	3		X(3)	文字列(半角)
13	621	643			23		
14	644	651	発注数量	8		S9(5)V9(1)	符号付数値(小数)
15	652	669			18		
16	670	673	入数	4		9(4)	数値(整数)
17	674	674			1		
18	675	682	発注数量(納品数量元値)	8		S9(5)V9(1)	符号付数値(小数)
19	683	703			21		
20	704	706	発注単位	3		9(3)	数値(整数)
21	707	712			6		
22	713	723	原価金額	11		S9(10)	符号付数値(整数)
23	724	734	売価金額	11		S9(10)	符号付数値(整数)
24	735	746			12		
25	747	756	原単価	10		9(7)V9(2)	数値(小数)
26	757	771			15		
27	772	778	売単価	7		9(7)	数値(整数)
28	779	852			74		
29	853	861	消費税額	9		9(9)	数値(整数)
30	862	1300			439		
31			CRLF				
			レコード長(バイト数)		1300		

トレーラ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
2	3	3			1		
3	4	14	原価金額合計	11		9(11)	数値(整数)
4	15	15			1		
5	16	26	税額合計金額	11		9(11)	数値(整数)
6	27	27			1		
7	28	38	売価金額合計	11		9(11)	数値(整数)
8	39	50			12		
9			CRLF				
			レコード長(バイト数)		50		

※ 項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

【出荷メッセージファイルレイアウト】

ヘッダ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
2	3	14			12		
3	15	23	伝票番号	9		X(9)	文字列(半角) EOS分:発注データ伝票番号 非EOS分:“0”+8桁取引先自由採番
4	24	71			48		
5	72	79	発注日	8		9(8)	文字列(日付) YYYYMMDD
6	80	93			14		
7	94	101	納品日	8		9(8)	文字列(日付) YYYYMMDD ※変更不可
8	102	1205			1104		
9	1206	1207	EOS区分	2		X(2)	文字列(半角) 01:EOS、02:非EOS
10	1208	1208			1		
11	1209	1210	税率コード	2			文字列(半角) 00:その他(非課税) 01:8%、02:10%
12	1211	1219			9		
13	1220	1221	伝票区分	2		X(2)	文字列(半角) 20:直送定番、21:直送特売 22:直送返品、24:直送値引 40:センター定番、41:センター特売 42:センター返品、44:センター値引
14	1222	1272			51		
15	1273	1274	便No	2		X(2)	文字列(半角)
16	1275	1282			8		
17	1283	1292	受信者ID	10		X(10)	文字列(半角) “000000001”(固定値)
18	1293	1295			3		
19	1296	1315	受信者ID名称(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角) “フスコ EOS”(固定値)
20	1316	1355			40		
21	1356	1395	受信者ID名称(漢字)	40		X(40)	文字列(全角) “フスコ EOS”(固定値)
22	1396	1489			94		
23	1490	1509	分類名称(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)
24	1510	1519			10		
25	1520	1559	分類名称(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)
26	1560	1579			20		
27	1580	1585	分類コード	6		X(4)	文字列(半角)
28	1586	1837			252		
29	1838	1843	店舗コード	6		X(6)	文字列(半角)
30	1844	1863			20		
31	1864	1869	取引先コード	6		X(6)	文字列(半角)
32	1870	1876			7		
33	1877	1896	取引先名称(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)
34	1897	1936	取引先名称(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)
35	1937	2140			204		
36	2141	2160	店舗名称(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)
37	2161	2170			10		
38	2171	2210	店舗名称(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)
39	2211	2404			194		
40	2405	2414	送信者ID	10		X(10)	文字列(半角) “0001”+取引先コード(先頭0埋め6桁)
41	2415	2777			363		
42	2778	2790	取引先TEL	13		X(13)	文字列(半角)
43	2791	2990			200		
44	2991	2991	税区分	1		X(1)	文字列(半角) 1:外税、2:内税、3:非課税
45	2992	2998	税率	7		9(3)V9(3)	数値(小数)
46	2999	3206			208		
47			CRLF				
			レコード長(バイト数)		3206		

明細

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
2	3	15	商品コード	13		X(13)	文字列(半角)
3	16	18			3		
4	19	20	伝票行番号	2		9(2)	数値(整数)
5	21	324			304		
6	325	354	商品名称(カナ)	30		X(30)	文字列(半角)
7	355	359			5		
8	360	419	商品名称(漢字)	60		X(60)	文字列(全角)
9	420	464			45		
10	465	514	規格名称(漢字)	50		X(50)	文字列(全角)
11	515	617			103		
12	618	620	単位	3		X(3)	文字列(半角)
13	621	622			2		
14	623	623	欠品理由コード	1		X(1)	文字列(半角)
15	624	643			20		
16	644	651	発注数量	8		S9(5)V9(1)	符号付数値(小数)
17	652	669			18		
18	670	673	入数	4		9(4)	数値(整数)
19	674	674			1		
20	675	682	出荷数量	8		S9(5)V9(1)	符号付数値(小数)
21	683	703			21		
22	704	706	発注単位	3		9(3)	数値(整数)
23	707	712			6		
24	713	723	原価金額	11		S9(10)	符号付数値(整数)
25	724	734	売価金額	11		S9(10)	符号付数値(整数)
26	735	746			12		
27	747	756	原単価	10		9(7)V9(2)	数値(小数)
28	757	771			15		
29	772	778	売単価	7		9(7)	数値(整数)
30	779	851			73		
31	852	861	消費税額	10		S9(9)	符号付数値(整数)
32	862	1300			439		
33			CRLF				
			レコード長(バイト数)		1300		

トレーラ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	3	14	原価金額合計	12		S9(11)	符号付数値(整数)
4	15	26	税額合計金額	12		S9(11)	符号付数値(整数)
5	27	38	売価金額合計	12		S9(11)	符号付数値(整数)
6	39	50			12		
7			CRLF				
			レコード長(バイト数)		50		

※ 項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)をセットしてください。

【事前出荷メッセージファイルレイアウト】

※センターご利用のお取引先様のみ対象
ヘッダ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
2	3	14			12		
3	15	23	伝票番号	9		X(9) 文字列(半角)	EOS分:発注データ伝票番号 非EOS分:“0”+8桁取引先自由採番
4	24	71			48		
5	72	79	発注日	8		9(8) 文字列(日付)	YYYYMMDD
6	80	93			14		
7	94	101	納品日	8		9(8) 文字列(日付)	YYYYMMDD ※変更不可
8	102	1205			1104		
9	1206	1207	EOS区分	2		X(2) 文字列(半角)	01:EOS、02:非EOS
10	1208	1219			12		
11	1220	1221	伝票区分	2		X(2) 文字列(半角)	20:直送定番、21:直送特売 40:センター定番、41:センター特売
12	1222	1272			51		
13	1273	1274	便No	2		X(2) 文字列(半角)	
14	1275	1282			8		
15	1283	1292	受信者ID	10		X(10) 文字列(半角)	“0000000001”(固定値)
16	1293	1295			3		
17	1296	1315	受信者ID名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	“フスコ EOS”(固定値)
18	1316	1355			40		
19	1356	1395	受信者ID名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	“フスコ EOS”(固定値)
20	1396	1489			94		
21	1490	1509	分類名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	
22	1510	1519			10		
23	1520	1559	分類名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
24	1560	1579			20		
25	1580	1585	分類コード	6		X(4) 文字列(半角)	
26	1586	1837			252		
27	1838	1843	店舗コード	6		X(6) 文字列(半角)	
28	1844	1863			20		
29	1864	1869	取引先コード	6		X(6) 文字列(半角)	
30	1870	1876			7		
31	1877	1896	取引先名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	
32	1897	1936	取引先名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
33	1937	2140			204		
34	2141	2160	店舗名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	
35	2161	2170			10		
36	2171	2210	店舗名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
37	2211	2404			194		
38	2405	2414	送信者ID	10		X(10) 文字列(半角)	“0001”+取引先コード(先頭0埋め6桁)
39	2415	2777			363		
40	2778	2790	取引先TEL	13		X(13) 文字列(半角)	
41	2791	3206			416		
42			CRLF				
			レコード長(バイト数)		3206		

明細

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
2	3	15	商品コード	13		X(13)	文字列(半角)
3	16	18			3		
4	19	20	伝票行番号	2		9(2)	数値(整数)
5	21	36	ITFコード	16		X(16)	文字列(半角)
6	37	49	ケースJAN	13		X(13)	文字列(半角)
7	50	324			275		
8	325	354	商品名称(カナ ANK)	30		X(30)	文字列(半角)
9	355	359			5		
10	360	419	商品名称(漢字)	60		X(60)	文字列(全角)
11	420	464			45		
12	465	514	規格名称(漢字)	50		X(50)	文字列(全角)
13	515	617			103		
14	618	620	単位	3		X(3)	文字列(半角)
15	621	622			2		
16	623	623	欠品理由コード	1		X(1)	文字列(半角)
17	624	643			20		
18	644	651	発注数量	8		S9(5)V9(1)	符号付数値(小数)
19	652	669			18		整数5、小数1、符号、小数点付
20	670	673	入数	4		9(4)	数値(整数)
21	674	674			1		
22	675	682	出荷数量	8		S9(5)V9(1)	符号付数値(小数)
23	683	703			21		整数5、小数1、符号、小数点付
24	704	706	発注単位	3		9(3)	数値(整数)
25	707	712			6		
26	713	723	原価金額	11		S9(10)	符号付数値(整数)
27	724	734	売価金額	11		S9(10)	符号付数値(整数)
28	735	746			12		
29	747	756	原単価	10		9(7)V9(2)	数値(小数)
30	757	771			15		整数7、小数2、小数点付
31	772	778	売単価	7		9(7)	数値(整数)
32	779	820			42		
33	821	824	ケース入数	4		9(4)	数値(整数)
34	825	1300			476		
35			CRLF				
			レコード長(バイト数)		1300		

トレーラ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	3	14	原価金額合計	12		S9(11)	符号付数値(整数)
4	15	26			12		
5	27	38	売価金額合計	12		S9(11)	符号付数値(整数)
6	39	50			12		
7			CRLF				
			レコード長(バイト数)		50		

※ 項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)をセットしてください。

【受領メッセージファイルレイアウト】

ヘッダ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考	
1	1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定	
2	3	14			12			
3	15	23	伝票番号	9		X(9)	文字列(半角)	
4	24	93			70			
5	94	101	受領日	8		9(8)	文字列(日付)	YYYYMMDD
6	102	115			14			
7	116	123	仕入計上日	8		9(8)	文字列(日付)	YYYYMMDD
8	124	1205			1082			
9	1206	1207	EOS区分	2		X(2)	文字列(半角)	01:EOS、02:非EOS
10	1208	1208			1			
11	1209	1210	税率コード	2			文字列(半角)	00:その他(非課税) 01:8%、02:10%
12	1211	1219			9			
13	1220	1221	伝票区分	2		X(2)	文字列(半角)	20:直送定番、21:直送特売 22:直送返品、24:直送値引 40:センター定番、41:センター特売 42:センター返品、44:センター値引
14	1222	1282			61			
15	1283	1292	送信者ID	10		X(10)	文字列(半角)	“000000001”(固定値)
16	1293	1295			3			
17	1296	1315	送信者ID名称(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)	“フレスコ EOS”(固定値)
18	1316	1355			40			
19	1356	1395	送信者ID名称(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	“フレスコ EOS”(固定値)
20	1396	1489			94			
21	1490	1509	分類名称(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)	
22	1510	1519			10			
23	1520	1559	分類名称(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
24	1560	1579			20			
25	1580	1585	分類コード	6		X(6)	文字列(半角)	
26	1586	1837			252			
27	1838	1843	店舗コード	6		X(6)	文字列(半角)	
28	1844	1863			20			
29	1864	1869	取引先コード	6		X(6)	文字列(半角)	
30	1870	1876			7			
31	1877	1896	取引先名称(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)	
32	1897	1936	取引先名称(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
33	1937	2140			204			
34	2141	2160	店舗名称(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)	
35	2161	2170			10			
36	2171	2210	店舗名称(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
37	2211	2404			194			
38	2405	2414	受信者ID	10		X(10)	文字列(半角)	“0001”+取引先コード(先頭0埋め6桁)
39	2415	2777			363			
40	2778	2790	取引先TEL	13		X(13)	文字列(半角)	
41	2791	2990			200			
42	2991	2991	税区分	1		X(1)	文字列(半角)	1:外税、2:内税、3:非課税
43	2992	2998	税率	7		9(3)V9(3)	数値(小数)	
44	2999	3206			208			
45			CRLF					
			レコード長(バイト数)		3206			

明細

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
2	3	15	商品コード	13		X(13)	文字列(半角)
3	16	18			3		
4	19	20	伝票行番号	2		9(2)	数値(整数)
5	21	324			304		01~06
6	325	354	商品名称(カナ ANK)	30		X(30)	文字列(半角)
7	355	359			5		
8	360	419	商品名称(漢字)	60		X(60)	文字列(全角)
9	420	464			45		
10	465	514	規格名称(漢字)	50		X(50)	文字列(全角)
11	515	617			103		
12	618	620	単位	3		X(3)	文字列(半角)
13	621	643			23		
14	644	651	発注数量	8		S9(5)V9(1)	符号付数値(小数)
15	652	669			18		整数5、小数1、符号、小数点付
16	670	673	入数	4		9(4)	数値(整数)
17	674	674			1		
18	675	682	出荷数量	8		S9(5)V9(1)	符号付数値(小数)
19	683	703			21		整数5、小数1、符号、小数点付
20	704	706	発注単位	3		9(3)	数値(整数)
21	707	712			6		
22	713	723	原価金額	11		S9(10)	符号付数値(整数)
23	724	734	売価金額	11		S9(10)	符号付数値(整数)
24	735	746			12		
25	747	756	原単価	10		9(7)V9(2)	数値(小数)
26	757	771			15		整数7、小数2、小数点付
27	772	778	売単価	7		9(7)	数値(整数)
28	779	834			56		
29	835	840	譲渡年月(from)	6		9(6)	文字列(日付)
30	841	842			2		YYYYMM
31	843	848	譲渡年月(to)	6		9(6)	文字列(日付)
32	849	851			3		YYYYMM
33	852	861	消費税額	10		S9(9)	符号付数値(整数)
34	862	1267			406		
35	1268	1275	受領数量	8		S9(5)V9(1)	符号付数値(小数)
36	1276	1300			25		整数5、小数1、符号、小数点付
37			CRLF				
			レコード長(バイト数)		1300		

トレーラ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	3	14	原価金額合計	12		S9(11)	符号付数値(整数)
4	15	26	税額合計金額	12		S9(11)	符号付数値(整数)
5	27	38	売価金額合計	12		S9(11)	符号付数値(整数)
6	39	50			12		
7			CRLF				
			レコード長(バイト数)		50		

※ 項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

【支払メッセージファイルレイアウト】

ヘッダ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
2	3	26			24		
3	27	34	買掛締期間(開始)	8		9(8) 文字列(日付)	YYYYMMDD
4	35	42	買掛締期間(終了)	8		9(8) 文字列(日付)	YYYYMMDD
5	43	74			32		
6	75	82	支払予定日	8		9(8) 文字列(日付)	YYYYMMDD
7	83	138			56		
8	139	152	登録番号(小売)	14		X(14) 文字列(半角)	
9	153	191			39		
10	192	205	登録番号(取引先)	14		X(14) 文字列(半角)	
11	206	342			137		
12	343	352	送信者ID	10		X(10) 文字列(半角)	“000000001”(固定値)
13	353	355			3		
14	356	375	送信者ID名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	“フレスコ EOS”(固定値)
15	376	415			40		
16	416	455	送信者ID名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	“フレスコ EOS”(固定値)
17	456	712			257		
18	713	722	受信者ID	10		X(10) 文字列(半角)	“0001”+支払先コード(先頭0埋め6桁)
19	723	905			183		
20	906	915	支払先コード	10		X(10) 文字列(半角)	
21	916	918			3		
22	919	938	支払先名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	
23	939	948			10		
24	949	988	支払先名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
25	989	1126			138		
26			CRLF				
レコード長(バイト数)				1126			

明細

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
2	3	11	伝票番号	9		X(9) 文字列(半角)	☆
3	12	41			30		
4	42	53	伝票合計金額	12		S9(11) 符号付数値(整数)	☆ 符号付
5	54	89			36		
6	90	101	相殺金額	12		S9(11) 符号付数値(整数)	★ 付与1 正数値の場合支払金額からマイナスされ、負数値の場合支払金額にプラスされ ます ☆ YYYYMMDD
7	102	109	伝票日付	8		9(8) 文字列(日付)	☆ YYYYMMDD
8	110	123			14		
9	124	129	店舗コード	6		X(6) 文字列(半角)	☆
10	130	136			7		
11	137	142	取引先コード	6		X(6) 文字列(半角)	☆☆
12	143	149			7		
13	150	155	分類コード	6		X(6) 文字列(半角)	☆
14	156	269			114		
15	270	271	伝票区分	2		X(2) 文字列(半角)	☆20:直送定番、21:直送特売 22:直送返品、24:直送値引 40:センター定番、41:センター特売 42:センター返品、44:センター値引
16	272	272			1		
17	273	273	税区分	1		X(1) 文字列(半角)	☆☆ 1:外税、2:内税、3非課税
18	274	274			1		
19	275	275	支払区分	1		X(1) 文字列(半角)	☆☆ 1:支払、2:相殺
20	276	278			3		
21	279	280	税率コード	2		文字列(半角)	☆☆00:その他(非課税) 01:8%、02:10%
22	281	284	相殺コード	4		X(4) 文字列(半角)	★
23	285	316			32		
24	317	346	相殺名称	30		X(30) 文字列(半角)	★
25	347	366	取引先名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	☆☆
26	367	406	取引先名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	☆☆
27	407	426	店舗名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	☆
28	427	436			10		
29	437	476	店舗名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	☆
30	477	571			95		
31			CRLF				
レコード長(バイト数)				571			

※ 支払区分によってセットする項目が変わります。支払区分=“1:支払”の場合は☆、“2:相殺”の場合は★の項目にセットされます。

トレーラ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値 "TR"	"TR"固定
2	3	13			11		
3	14	24	10%相殺税	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
4	25	25			1		
5	26	36	8%相殺税	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
6	37	48	今回支払額	12		S9(11) 符号付数値(整数)	符号付
7	49	49			1		
8	50	60	8%相殺	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
9	61	61			1		
10	62	72	今回繰越高	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
11	73	73			1		
12	74	84	8%純仕入	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
13	85	85			1		
14	86	96	値引高	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
15	97	97			1		
16	98	108	返品高	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
17	109	120	純仕入合計	12		S9(11) 符号付数値(整数)	符号付
18	121	121			1		
19	122	132	仕入高	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
20	133	133			1		
21	134	144	10%純仕入	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
22	145	145			1		
23	146	156	10%純仕入税	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
24	157	157			1		
25	158	168	8%純仕入税	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
26	169	169			1		
27	170	180	10%相殺	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
28	181	181			1		
29	182	192	前回残高	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
30	193	193			1		
31	194	204	相殺合計	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
32			CRLF				
			レコード長(バイト数)		204		

※ 項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

